

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ68.В.00495

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»).

(наименование и

191014, Россия, Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, литер «А». ОГРН:1037843048870.

Телефон: +78123295411, +78123244463, факс: +78123295421.

местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Кириши

(наименование и

187110, Россия, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д.36. ОГРН:1037843048870.

Телефон: +78136851540, факс +78136851541.

местонахождение изготовителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные: плинтусы потолочные, молдинги и уголки стыковочные Плинтэкс® и Деколайн® из экструдированного полистирола, выпускаемые по ТУ5772-004-54349294-2013.

(информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7226

Код ТН ВЭД России: 3916 90 500 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: горючесть по ГОСТ 30244-94 – Г4, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18) – Д3, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) – Т4.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-139/03-2014 от 14.03.2014 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, корпус 6, офис 1-4

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 01.04.2014 ПО 31.03.2019.

М.П.

Заявитель



Заместитель генерального директора по продажам «ПЛИНТЭКС»

М.В. Белянко

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания"

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 15, эт. 6А, оф. 628, 633/3, тел. 8(495)380-39-47 ОГРН: 1117746604502

декларацию о соответствии)

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

И.Л. Еникеев

И.Л. Еникеев

инициалы, фамилия