

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СN.АЕ41.В02813

Срок действия с 02.03.2015

по 01.03.2018

8576600

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЕ41
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "ТУЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ, МОНИТОРИНГА
И СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
юридический адрес: 300012, г.Тула, ул.Мира, 54, почтовый адрес: 300026 г.Тула, пр.Ленина,102, тел. /факс
35-19-47, 35-21-85, e-mail tulatest@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Сигнальные жилеты специального назначения со
светоотражающей полосой, 1 и 2 класс защиты, арт. R121, R122
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
85 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 12.4.219-99 П.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6

КОД ТН ВЭД России:
6211 43 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NINGBO FUDING INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD»
XIAOGANG BEILUN DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, Китай

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «NINGBO FUDING INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD»
XIAOGANG BEILUN DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, Китай

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 26ТЦ-03-09 от 02.03.09, выдан Испытательной лабораторией
"ИЛ БТ" ООО "ИЛ ЭП ЭМС", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ31, адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул.
Ленинградская, 29
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.857.П.002427.03.08 от 17.03.2013 до 17.03.2018 выдано
УФС в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Протокол испытаний № СГ.Т-950-08 от 13.03.2008 выдан ИЛ ООО "Полимертест", аттестат № РОСС
RU.0001.21ХИ04, адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции производится знаком соответствия
по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации и на
ярлыке.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
ПОДПИСЬ
(Signature)
ПОДПИСЬ

А.В.Сизов

инициалы, фамилия

А.Ф.Давыдов

инициалы, фамилия



Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации