

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-RU.PA01.B.02204/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Коска декор», место нахождения (юридический адрес): 192177, г. Санкт-Петербург, Проезд 3-й Рыбацкий, д. 3, литер "Б", ОГРН: 1127847100150, ИНН: 7811515010, телефон: +7 (812) 409-15-55, адрес электронной почты: o.chalko@coscadecor.com

В ЛИЦЕ: Управляющего – индивидуального предпринимателя: Лурье Михаила Юрьевича
ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия декоративно-отделочные и погонажные из древесины (массив бука) и древесных материалов, в том числе ДВП, ХДФ и МДФ, без отделки и с отделкой декоративной пленкой, шпоном: плинтус, наличники, молдинги и декоративные элементы к ним толщиной от 3 мм до 230 мм; рамочный профиль толщиной от 3 мм до 25 мм; панели, щиты, толщиной от 3 до 50 мм; арки и декоративные элементы к ним толщиной от 3 мм до 32 мм; декоративные экраны толщиной от 3 мм до 20 мм; марки: «Cosca decor», «АркМастер», выпускаемые по ТУ 16.23.19-002-38082437-2019 «Изделия из древесины и древесных материалов».

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Коска декор», место нахождения (юридический адрес): 192177, г. Санкт-Петербург, Проезд 3-й Рыбацкий, д. 3, литер "Б", ОГРН: 1127847100150, ИНН: 7811515010, телефон: +7 (812) 409-15-55, адрес электронной почты: o.chalko@coscadecor.com.
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.23.19.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 4418992000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ


Протокол испытаний № 12/22Д-2 от 02.12.2022г., № 12/22Д-3 от 02.12.2022г., № 12/22Д-4 от 02.12.2022г., № 12/22Д-5 от 02.12.2022г., ИЛ «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23 от 24.08.2018 г..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – легковоспламеняемые (В3). Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – сильногорючие (Г4). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с высокой дымообразующей способностью (Д3). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – чрезвычайно опасные (Т4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 06.12.2022 по 04.12.2027



М.П. Заявитель


подпись

Управляющий – индивидуальный предприниматель: Лурье Михаил Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.