

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.CN.04ССНО.02835

Срок действия с 08.12.2022 по 07.12.2025

№ 03958

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССНО.ОС01

### ПРОДУКЦИЯ

Крепежные изделия

Торговая марка METIZ-DVOR (согласно приложению, бланки №01605, №01604, №01606, №01607)

Серийный выпуск

код ОК

25.94.11

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя

код ТН ВЭД

7318190009

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NINGBO WEIFENG FASTENER CO., LTD.. Место нахождения: Китай, ROOM 1601,ZHONGMU INTERNATIONAL MANSION,NO.398,SOUTH XINJIAN ROAD,YUYAO,CHINA

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТИЗНЫЙ ДВОР".

Место нахождения: 119361, Россия, город Москва, улица Озерная, дом 42, эт 3, пом II, ком 38, ИНН 9729006078,

ОГРН 1167746440070. Телефон: +7(495)980-70-98. Адрес электронной почты: sales@metiz-dvor.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 16318-МС-2022 от 08.12.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ01 )

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01605

## ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.CN.04ССН0.02835 лист 1

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	Крепежные изделия торговой марки METIZ-DVOR	
	<p>Саморезы по дереву для ГКЛ, крупная резьба, оксидированные; размеры: диаметр от 3,5 до 5,0 мм., длина от 16 до 152 мм.</p> <p>Саморезы по металлу со сверлом для ГКЛ, частая резьба, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 до 4,2 мм., длина от 25 до 76 мм</p> <p>Саморезы для ГВЛ с двухзаходной резьбой, оксидированные; размеры: диаметр 3,9 мм., длина от 19 до 45 мм.</p> <p>Саморезы с прессшайбой, острый наконечник; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм.</p> <p>Саморезы с прессшайбой, наконечник - сверло; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм.</p> <p>Саморезы для крепления металлических профилей; размеры: диаметр 3,5 мм., длина от 9,5 до 11 мм.</p> <p>Саморезы оконные, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,9 до 4,0мм., длина от 13 до 40 мм.</p> <p>Саморезы кровельные, оцинкованные; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм., длина от 19 до 175 мм.</p> <p>Шайбы кровельные с резиновой пркладкой; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм.</p> <p>Саморезы для крепления сэндвич панелей, оцинкованные; размеры: диаметр 6,3 мм., длина от 100 до 280 мм.</p> <p>Шурупы универсальные с потайной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,5 до 6 мм., длина от 10 до 200 мм.</p> <p>Шурупы глухари с шестигранной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 6 до 12 мм., длина от 30 до 300 мм.</p> <p>Шурупы для крепления строительных лесов, оцинкованные; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 90 до 350 мм.</p> <p>Шурупы с кольцом, полукольцом, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 мм до 6 мм., длина от 26 до 115 мм.</p> <p>Шурупы с костьюлем, оцинкованные; размеры: диаметр от 3 до 7 мм., длина от 30 до 100 мм.</p> <p>Шурупы по бетону, оцинкованные; размеры: диаметр 7,5 мм., длина от 52 до 212 мм.</p> <p>Шурупы с полукруглой головкой DIN 7981, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,9 до 6,3 мм., длина от 6,5 до 100 мм.</p>	



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись  
*[Handwritten signature]*  
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01604

## ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.СН.04ССН0.02835 лист 2

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	<p>Анкерные болты с гайкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм., длина от 40 до 300 мм.</p> <p>Анкерные болты с гайкой с двойным распором; размеры: диаметр от 10 до 30 мм., длина от 100 до 330 мм.</p> <p>Анкерные болты с крючком, кольцом; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 45 до 130 мм.</p> <p>Анкерные болты с шестигранной головкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм., длина от 45 до 200 мм.</p> <p>Анкеры забивные стальные; размеры: диаметр от 6 до 20 мм.</p> <p>Анкеры забивные латунные; размеры: диаметр от 6 до 16 мм.</p> <p>Анкеры клиновые; размеры: диаметр от 6 до 20 мм., длина от 40 до 300 мм.</p> <p>Анкеры потолочные; размеры: диаметр 6 мм</p> <p>Анкеры рамные; размеры: диаметр от 8 до 10 мм., длина от 72 до 202 мм.</p>	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01606

## ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.CN.04ССН0.02835 лист 3

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_



Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	<p>Шпильки резьбовые оцинкованные DIN 975; размеры: от М5 до М36, длина 1000 мм., 2000 мм.</p> <p>Болты с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованные; размеры: от М5 до М30, длина от 10 до 200 мм.</p> <p>Болты с внутренним шестигранником DIN 912, оцинкованные; размеры: от М5 до М12, длина от 10 до 100 мм.</p> <p>Болты мебельные DIN 603, оцинкованные; размеры: от М5 до М10, длина от 25 до 170 мм.</p> <p>Винты DIN 7985, оцинкованные; размеры: от М3 до М8, длина от 8 до 60 мм.</p> <p>Винты DIN 965, оцинкованные; размеры: от М3 до М8, длина от 8 до 90 мм.</p> <p>Гайки шестигранные DIN 934, оцинкованные; размеры: от М3 до М36.</p> <p>МГайки соединительные DIN 6334, оцинкованные; размеры: от М6 до М20. Гайки с фланцем DIN 6923, оцинкованные; размеры: от М4 до М16.</p> <p>Гайки барашковые DIN 315, оцинкованные; размеры: от М4 до М12.</p> <p>Гайки с нейлоновым кольцом DIN 985, оцинкованные; размеры: от М3 до М20.</p> <p>Гайки мебельные DIN 1624, оцинкованные; размеры: от М4 до М10.</p> <p>Гайки колпачковые DIN 1587, оцинкованные; размеры: от М4 до М16.</p> <p>Шайбы плоские DIN 125, оцинкованные; размеры: от d3 до d36.</p> <p>Шайбы увеличенные DIN 9021, оцинкованные; размеры: от d3 до d36.</p> <p>Шайбы гроверные DIN 127, оцинкованные; размеры: от d3 до d36.</p>	



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01607

## ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.CN.04ССН0.02835 лист 4

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_



Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	<p>Карабины винтовые; размеры от 3,5 до 12 мм. Карабины пожарные с защелкой; размеры: от 4 до 12 мм. Карабины с предохранительной гайкой; размеры: от 5 до 14 мм. Коуши DIN 6899; размеры от 3 до 14 мм. Наконечники для троса DIN 3093; размеры: от 1 до 22 мм. Рым болты DIN 580; размеры: от М6 до М24 Рым гайки DIN 582; размеры: от М6 до М30 Зажимы для троса DUPLEX; размеры: от 2 мм до 8 мм. Зажимы для троса SIMPLEX; размеры: от 2 мм до 10 мм. Зажимы для троса DIN 741; размеры: от 3мм до 26 мм. Соединители цепи; размеры: от 3 до 10 мм. Скоба такелажная; размеры: от 5 до 25мм. Талрепы DIN 1480; размеры: от 5 до 24 мм. Цепи DIN 766; размеры: от d 2 до d 10 Цепи DIN 763; размеры: от d 2 до d 10 Тросы DIN 3055; размеры: от d 2 до d 3 Тросы DIN 3055; размеры: от d 4 до d 12 Тросы в оплетке ПВХ DIN 3055; размеры: от d 1 до d 3 Тросы в оплетке ПВХ DIN 3055; размеры: от d 4 до d 10</p>	



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия